

# 新素材！ソフトHD マット加工で高級カラー

## 新素材ソフトHD

LL材質の持つ  
「引張・引裂き強度」



「耐ピンホール性(針などで突き刺した時の耐性)」

を維持し

通常のLL材質では出せなかった

マット加工調の趣きある色合いを実現

お土産袋・販促袋などに是非

通常のポリ袋より高級な印象をご提供出来ます。



上記色はサンプルとなります。  
お好みの色でマット加工調のご案内が可能です。



## ～ その他 商品のご案内 ～

- ・ バイオポリ、バイオマス素材のポリ袋  
規格品から、お客様のオーダーに合わせた別注品まで
- ・ 各市町村指定袋、家庭用・業務用規格袋
- ・ 厚、幅、長、印刷(4色)まで可能！  
完全オーダーメイドポリ袋 小ロット対応可能！



※ 詳しくは担当営業、または本社までお問合せ下さい。




サーモ包装株式会社  
THERMO PACKAGE CO.,LTD.

〒410-0874 静岡県沼津市松長714-5  
TEL:055-922-0535 FAX:055-922-4662

## 別注 PEチューブ・シート 製袋品

(LLDPE・HDPE)



### <形状>

原反 : カセ巻き・紙管巻き

製袋品 : 平袋・ガゼット袋・角底袋・その他

### <インフレーション幅>

LLDPE : 40mm~4000mm (4000mm~6000mmも可 ※不定期稼働)

HD : 100mm~1700mm (協力工場含む)

### <特殊処方添加剤>

帯電防止剤・耐候剤・UVカット剤・その他

### <製袋能力>

自動製袋 : ~3000mm (手加工にてその他サイズも可能)

特殊畳み : ジャバラ折り1枚畳み

### <特殊加工>

穴あけ・小判抜き・ひも付・二重袋・ミシン目・その他

### 印刷能力

原反幅 : ~1100mm (協力工場含む)


図柄幅 : ~850mm

印刷色数 : 最大6色 (表裏合計)


※各条件の組み合わせにより製造可否が異なってきます。

原反形状一覧


チューブ




ガゼット




片開き




両開きシートシングル巻き



両開きシートW巻き




観音開きシート



注)基本的にスリット側が内側に来ます。  
※上記図は中央スリットの説明として  
外側での図になっております。

観音開きガゼットシート




注)基本的にスリット側が内側に来ます。  
※上記図は中央スリットの説明として  
外側での図になっております。

ご提案 形状一覧



平袋

単純にチューブ状の原反に底になる部分にシールをした袋




ガゼット袋

両サイドにマチ(折込)が入っている袋




チューブカット

チューブ状の原反をシールせずカットしただけのもの




紐付き袋

50枚、100枚等、束にした袋の角に穴をあけ、そこに紐を通した物



小判抜き袋(平袋)

小売店で商品を購入した際に入れてくれる小判型の持ち手穴のあいた袋



小判抜き袋(ガゼット)


小売店で商品を購入した際に入れてくれる小判型の持ち手穴のあいた袋



シール抜き袋

エア抜きシール袋

わざとシール部に溶着させていない部分を作り、エアを抜く




穴あけ袋

袋にパンチで穴をあけた袋




両サイドシール袋

底ではなく、通常耳になる部分にシールをする。片開きシートから作成




レジ袋

スーパー・コンビニで多く使われる袋



平袋レジ抜き

平袋にレジ袋の抜きを施した袋。持ち手は無く、結び易くしただけのもの



平袋レジ抜き

平袋に異型の抜きを使用し、持ち手を作った袋



片開きシートカット

片開きシートをカットしただけのもの



両開きシートカット

両開きシートをカットしただけのもの




片開きシート片側シール

片開きシートに片側だけにシールしたもの ※例えるならクリアファイル




底ガゼット袋

底にマチ(折込)を入れた両サイドシール袋



底ガゼット小判抜き袋

底ガゼット袋に小判型の穴をあけた袋




底ガゼット袋口部折込

取っ手の補強の為、口部側にも折込を入れている袋

## 規格角底袋（パレットカバー）

（LLDPEメタロセン・透明）



### X型シリーズ

品番	サイズ	入数 (枚)
KX-01	0.04 × 1000 × 1000 × 1000	70
KX-02	0.04 × 1000 × 1000 × 1300	60
KX-03	0.04 × 1100 × 1100 × 1000	65
KX-04	0.04 × 1100 × 1100 × 1300	55
KX-05	0.04 × 1150 × 1150 × 1000	60
KX-06	0.04 × 1150 × 1150 × 1300	50
KX-07	0.04 × 1200 × 1200 × 1000	55
KX-08	0.04 × 1200 × 1200 × 1300	50
KX-09	0.04 × 1300 × 1300 × 1000	50
KX-10	0.04 × 1300 × 1300 × 1300	45
KX-11	0.04 × 1100 × 1200 × 1300	50
KX-12	0.04 × 1200 × 1300 × 1400	45
KX-13	0.04 × 1300 × 1400 × 1500	35
KX-14	0.04 × 1500 × 1500 × 1500	30

### T型シリーズ

品番	サイズ	入数 (枚)
KT-01	0.04 × 1000 × 1000 × 500	110
KT-02	0.04 × 1100 × 1100 × 500	95
KT-03	0.04 × 1150 × 1150 × 500	90
KT-04	0.04 × 1200 × 1200 × 500	85
KT-05	0.04 × 1300 × 1300 × 500	75

### Y型シリーズ

品番	サイズ	入数 (枚)
KY-01	0.04 × 1000 × 1000 × 800	80
KY-02	0.04 × 1100 × 1100 × 800	70
KY-03	0.04 × 1150 × 1150 × 800	70
KY-04	0.04 × 1200 × 1200 × 800	60
KY-05	0.04 × 1300 × 1300 × 800	60

### 白黒角底袋（表側白・内側黒着色）

品番	サイズ	入数
KWB-01	0.1 × 1200 × 1200 × 1200	20

※こちらのみ常備在庫ではございません。

※価格につきましては担当営業まで  
お問い合わせください。

## 農業資材



### テクノセン光 (農業ハウス用3層フィルム)

厚み : 0.05mm~0.15mm

規格幅 : 135cm~1200cm

### 日新ポリダクト

規格表 (厚み×折幅×長さ)		
0.05×300×200m	0.1×320×100m	0.1×750×100m
0.05×350×200m	0.1×400×100m	0.1×800×100m
0.05×400×200m	0.1×450×100m	0.1×900×50m
0.07×250×200m	0.1×475×100m	0.1×900×100m
0.07×300×200m	0.1×500×100m	0.1×1000×50m
0.07×400×200m	0.1×600×100m	0.1×1000×100m
0.07×475×200m	0.1×630×50m	0.1×1100×50m
0.1×300×100m	0.1×630×100m	0.1×1100×100m

### もみから袋

規格	外袋入数	ケース入数
0.05×720×1300	10枚入	200枚入
0.07×720×1300	10枚入	150枚入
0.1×720×1300	5枚入	100枚入
☆ 0.07×720×1300	—	100枚入
☆ 0.1×720×1300	—	50枚入
0.05×800×1200	20枚入	200枚入
0.07×700×1200	20枚入	200枚入

☆印はクラフト紙での包装となります。

その他、スソ用PO、ハウス押さえベルト、灌水チューブ等も取り揃えております。

詳しくは担当営業までお問い合わせください。

## 水産用パーチ



水産用ト口箱に魚を入れる際に  
魚と氷の間に敷くシートです。

カットパーチ  
ミシン目入りロールパーチ  
ともに製造可能です。

<材質>

OPP・CPP・IPP・LDPE

### ミシン目入りロールパーチ規格品 (透明・無地)

材質	規格	1本あたりの枚数	ケース入数
LDPE	0.02×400×600	250枚巻	15本
OPP	0.02×400×600	250枚巻	15本

### セミ重袋 (肥料袋)



堆肥、ペレット、培土などで  
使われる印刷袋です。  
独自の3層処方にて自動充填機に  
対応した製品となっております。

また、工業系の重梱包としても  
使用される事もあります。

最大6色まで印刷が可能です。

※表裏合計

主な厚みの範囲：0.07mm～0.16mm

ロット：5,000m分より (未満はご相談ください。)

※詳しくは担当営業までお問い合わせください。

# ポリ袋+α 抗菌・消臭ポリ袋のご案内

## ①:抗菌ポリ袋

コロナ禍において、衛生面での需要が高まっております。  
 当社では抗菌剤が配合されたポリ袋のご案内が可能です。  
 オーダー品から、規格品まで幅広くご提案できますので、お気軽にお問合せください。

### 抗菌剤マスターバッチ

菌・カビ類は、湿度、温度、栄養源等の適当な条件がそろえば容易に繁殖し、成型品の外観不良や悪臭の発生、さらには菌の飛散や吸入により人の健康が損なわれる場合もあります。このような状況を避けるため、抗菌剤マスターバッチが使用されます。当社抗菌剤マスターバッチは、無機系抗菌剤を使用しています。

#### 【抗菌剤の特徴】

	無機系	有機系	天然系
抗菌性	効果の持続性有り 広範囲の菌種に有効	抗菌の即効性有り 菌種により効果が異なる	一般に効果の持続性が低い
防カビ性	効果はあるがやや劣る	優れている	効果はあるがやや劣る
耐熱性	非常に安定 種類により変色あり	揮発、分解を起こす	耐熱性は低い
安全性	高い	低い	高い
耐水性	変色するもの有り	変色の可能性低い	耐水性は低い

コロナ禍において、衛生意識の高まりから抗菌剤入りポリ袋需要が高まっております。



## ②:消臭ポリ袋

ごみの量が増え、消臭関連アイテムのお問合せを多数頂いております。  
 サーモ包装では規格品は勿論、消臭袋の別注品も製造しております。お気軽にお問合せ下さい。

### ・消臭袋別注品 実績品サンプル

介護用サニタリー袋 HD 0.03×500×770mm



### ・消臭袋規格品 一部



### サーモ包装 消臭袋別注品の特徴

- ・ 10ヵ月後も高い消臭能力を發揮  
詳しくは下図をご確認下さい。
- ・ 着色も可能
- ・ 素材はHD(半透明)、LL(透明)共に製造可

### 消臭袋 別注品 測定結果

#### 測定結果 (開袋時)

臭気ガス	試料	経過時間後のガス濃度と減少率					
		0hr		1hr		2hr	
		ガス濃度 (ppm)	減少率 (%)	ガス濃度 (ppm)	減少率 (%)	ガス濃度 (ppm)	減少率 (%)
アンモニア	空試験(臭気ガスのみ)	100.0	---	100.0	---	89.00	---
	A社市販品(LNR200 5%)	100.0	0.0	14.00	86.0	8.00	91.0
硫化水素	空試験(臭気ガスのみ)	4.00	---	4.00	---	4.00	---
	A社市販品(LNR200 5%)	4.00	0.0	0.36	91.0	0.05	98.8
酢酸	空試験(臭気ガスのみ)	30.00	---	15.00	---	12.25	---
	A社市販品(LNR200 5%)	30.00	0.0	1.80	88.0	1.00	91.8
トリメチルアミン	空試験(臭気ガスのみ)	28.00	---	22.40	---	21.70	---
	A社市販品(LNR200 5%)	28.00	0.0	9.80	56.3	7.00	67.7
メチルメルカプタン	空試験(臭気ガスのみ)	8.00	---	6.40	---	6.40	---
	A社市販品(LNR200 5%)	8.00	0.0	4.60	28.1	4.40	31.3

#### 測定結果 (製造後10ヵ月品)

臭気ガス	試料	経過時間後のガス濃度と減少率					
		0hr		1hr		2hr	
		ガス濃度 (ppm)	減少率 (%)	ガス濃度 (ppm)	減少率 (%)	ガス濃度 (ppm)	減少率 (%)
アンモニア	空試験(臭気ガスのみ)	100.0	---	100.0	---	97.00	---
	A社市販品(LNR200 5%)	100.0	0.0	16.50	83.5	9.50	90.2
硫化水素	空試験(臭気ガスのみ)	4.00	---	4.00	---	4.00	---
	A社市販品(LNR200 5%)	4.00	0.0	0.60	85.0	<0.05	>98.8
酢酸	空試験(臭気ガスのみ)	30.00	---	13.50	---	13.50	---
	A社市販品(LNR200 5%)	30.00	0.0	1.60	88.1	1.60	88.1
トリメチルアミン	空試験(臭気ガスのみ)	28.00	---	21.40	---	21.40	---
	A社市販品(LNR200 5%)	28.00	0.0	10.20	52.3	7.20	66.4
メチルメルカプタン	空試験(臭気ガスのみ)	8.00	---	7.00	---	7.00	---
	A社市販品(LNR200 5%)	8.00	0.0	4.90	30.0	5.20	25.7

商品に関するお問い合わせは  
各担当者、または下記連絡先  
までお願いします。



**TP** サーモ包装株式会社  
THERMO PACKAGE CO.,LTD.

〒410-0874 静岡県沼津市松長714-5  
TEL:055-922-0535 FAX:055-922-4662